

**ÉTIQUETAGE****MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

**Boîte en carton (24 seringues pour administration intramammaire, 48 seringues pour administration intramammaire, 96 seringues pour administration intramammaire)**

**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

PERMAWAY 600 mg suspension intramammaire pour bovins.  
Cloxacilline (benzathine).

**2. LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES**

Cloxacilline (sous forme de benzathine) 600 mg / seringue pour administration intramammaire.

**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Suspension intramammaire.

**4. PRÉSENTATION**

24 seringues pour administration intramammaire.  
48 seringues pour administration intramammaire.  
96 seringues pour administration intramammaire.

**5. ESPÈCES CIBLES**

Bovins (vaches tarées).

**6. INDICATION(S)****7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Voie intramammaire unique.

Lire la notice avant utilisation.

**8. TEMPS D'ATTENTE**

Viande et abats : 28 jours.

Lait : Intervalle entre le traitement et la mise bas supérieur ou égal à 42 jours : 4 jours après la mise bas.

Intervalle entre le traitement et la mise bas inférieur à 42 jours : 46 jours après le traitement.

**9. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S), LE CAS ÉCHÉANT**

Lire la notice avant utilisation.

**10. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mois/année}

Après ouverture, à utiliser immédiatement.

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Élimination : lire la notice.

**13. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT**

À usage vétérinaire. À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

**14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vetoquinol NV/SA  
Kontichsesteenweg 42  
2630 Aartselaar  
Belgique

**16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V589635

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES****Seringue pour administration intramammaire de 3,6 g****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

PERMAWAY 600 mg suspension intramammaire pour bovins.  
Cloxacilline (benzathine).

**2. QUANTITÉ DE(S) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Cloxacilline (sous forme de benzathine) 600 mg / seringue pour administration intramammaire.

**3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES**

3,6 g

**4. VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Voie intramammaire unique.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Viande et abats : 28 jours.

Lait : Intervalle entre le traitement et la mise bas supérieur ou égal à 42 jours : 4 jours après la mise bas.

Intervalle entre le traitement et la mise bas inférieur à 42 jours : 46 jours après le traitement.

**6. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**7. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mois/année}

Après ouverture, à utiliser immédiatement.

**8. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE »**

À usage vétérinaire.