

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ECHINACEA COMPOSITUM, injekcinis tirpalas

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje ampulėje (5 ml) yra:

veikliųjų medžiagų:

<i>Echinacea angustifolia</i> D3	0,5 ml,
<i>Aconitum napellus</i> D4	0,1 ml,
<i>Sulfur</i> D8	0,1 ml,
<i>Lachesis mutus</i> D10	0,1 ml,
<i>Bryonia cretica</i> D6	0,1 ml,
<i>Mercurius sublimatus corrosivus</i> D6	0,1 ml,
<i>Phosphorus</i> D8	0,1 ml,
<i>Arnica montana</i> D6	0,1 ml;

pagalbinių medžiagų:

natrio chlorido,	
injekcinio vandens	iki 5 ml.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Arkliai, galvijai, kiaulės, avys, ožkos, šunys, katės.

4.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms organizmo atsparumui didinti, karščiuojant ir esant uždegimui (pvz., abscesams, furunkulams, flegmonoms, gingivitui, sinusitui, gastroenteritui, enterokolitui, cistitui, pielitui, vaginitui, pūliuojančioms fistuloms, osteomielitui, otitui, odos ligoms, mastitui), galvijams sergant kvėpavimo takų ligomis, kiaulėms – gripu, katėms – sloga, užtrukus sveikimo periodui.

4.3. Kontraindikacijos

Nėra.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Netaikytinos.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Netaikytinos.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nežinomos.

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingoms patelėms.

Laktacijos metu: netaikytina.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė dozė yra:

arkliui, galvijui, kiaulei	5 ml,
paršeliui	2–3 ml,
aviai, ožkai	2 ml,
dideliam šuniui	3–4 ml,
vidutiniam šuniui	2 ml,
mažam šuniui, katei	1–2 ml,
šuniukui	0,5–1 ml.

Esant ūminiams simptomams, vaistą galima naudoti pakartotinai praėjus 24 val.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Nežinomas.

4.11. Išlauka

0 parų.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: homeopatinis veterinarinis vaistas.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Injekcinis vanduo, natrio chloridas.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinomi.

6.3. Tinkamumo laikas

5 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

6.5. Pirminės pakuočės pobūdis ir sudedamosios daly

Stiklinės ampulės po 5 ml, kartoninėse dėžutėse po 5 ar 50 vnt.
Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuočės.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Biologische Heilmittel Heel GmbH,
Dr. Reckeweg Str. 2-4,
76532 Baden-Baden,
Vokietija

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/03/1531/001-002

9. REGISTRACIJOS / PERREGISTRACIJOS DATA

Registracijos data: 2003-03-24
Perregistracijos data: 2008-03-26

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2012-11-26

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ECHINACEA COMPOSITUM, injekcinis tirpalas

Homeopatinis veterinarinis vaistas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje ampulėje (5 ml) yra:

veikliųjų medžiagų:

<i>Echinacea angustifolia</i> D3	0,5 ml,
<i>Aconitum napellus</i> D4	0,1 ml,
<i>Sulfur</i> D8	0,1 ml,
<i>Lachesis mutus</i> D10	0,1 ml,
<i>Bryonia cretica</i> D6	0,1 ml,
<i>Mercurius sublimatus corrosivus</i> D6	0,1 ml,
<i>Phosphorus</i> D8	0,1 ml,
<i>Arnica montana</i> D6	0,1 ml;

pagalbinių medžiagų:

natrio chlorido,	
injekcinio vandens	iki 5 ml.

3. VAISTO FORMA

Injekcinis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

5 ampulės po 5 ml

50 ampulių po 5 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims, katėms.

6. INDIKACIJA (-OS)

Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms organizmo atsparumui didinti, karščiuojant ir esant uždegimui (pvz., abscesams, furunkulams, flegmonoms, gingivitui, sinusitui, gastroenteritui, enterokolitui, cistitui, pielitui, vaginitui, pūliuojančioms fistuloms, osteomielitui, otitui, odos ligoms, mastitui), galvijams sergant kvėpavimo takų ligomis, kiaulėms – gripu, katėms – sloga, užtrukus sveikimo periodui.

7. NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS

Švirkšti po oda.

8. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina perskaityti informacinių lapelių.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŪ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTI NA

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŪ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĘTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Biologische Heilmittel Heel GmbH,
Dr. Reckeweg Str. 2-4,
76532 Baden-Baden,
Vokietija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/03/1531/001

LT/2/03/1531/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
AMPULĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ECHINACEA COMPOSITUM

2. VEIKLIŪJŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS

3. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

5 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAI

S.c.

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

{numeris}

7. TINKAMUMO DATA

{mėnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad us. vet.

INFORMACINIS LAPELIS
ECHINACEA COMPOSITUM, injekcinis tirpalas

**1. RINKODAROS TEISĖS TURĘTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE
ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR
ADRESAS**

Rinkodaros teisės turętojas ir gamintojas

Biologische Heilmittel Heel GmbH,
Dr. Reckeweg Str. 2-4,
76532 Baden-Baden,
Vokietija.

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ECHINACEA COMPOSITUM, injekcinis tirpalas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje ampulėje (5 ml) yra:

veikliųjų medžiagų:

<i>Echinacea angustifolia</i> D3	0,5 ml,	
<i>Aconitum napellus</i> D4		0,1 ml,
<i>Sulfur</i> D8		0,1 ml,
<i>Lachesis mutus</i> D10		0,1 ml,
<i>Bryonia cretica</i> D6		0,1 ml,
<i>Mercurius sublimatus corrosivus</i> D6		0,1 ml,
<i>Phosphorus</i> D8		0,1 ml,
<i>Arnica montana</i> D6		0,1 ml;

pagalbinių medžiagų:

natrio chlorido,	
injekcinio vandens	iki 5 ml.

4. INDIKACIJA (-OS)

Arkliams, galvijams, kiaulėms, avims, ožkoms, šunims ir katėms organizmo atsparumui didinti, karščiuojant ir esant uždegimui (pvz., abscesams, furunkulams, flegmonoms, gingivitui, sinusitui, gastroenteritui, enterokolitui, cistitui, pielitui, vaginitui, pūliuojančioms fistuloms, osteomielitui, otitui, odos ligoms, mastitui), galvijams sergant kvėpavimo takų ligomis, kiaulėms – gripu, katėms – sloga, užtrukus sveikimo periodui.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomas.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Arkliai, galvijai, kiaulės, avys, ožkos, šunys ir katės.


8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Švirkšti po oda. Priklausomai nuo gyvūno rūšies, vienkartinė dozė yra:

arkliui, galvijui, kiaulei	5 ml,
paršeliui	2–3 ml,
avai, ožkai	2 ml,
dideliam šuniui	3–4 ml,
vidutiniam šuniui	2 ml,
mažam šuniui, katei	1–2 ml,
šuniukui	0,5–1 ml.

Esant ūminiams simptomams, vaistą galima naudoti pakartotinai praėjus 24 val.

Stiklinės ampulės atidarymo instrukcija



Ampulės įpjauti nereikia. Ampulę laikyti spalvotu tašku į viršų ir pakreipus kampu. Pirštu pastuksenti arba pakratyti ampulę, kad tirpalas subėgtų į apatinę jos dalį. Nulaužti ampulės viršūnę spaudžiant žemyn nuo spalvoto taško. Ampulėje likusi nesunaudotą vaistą reikia išmesti.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Nėra.

10. IŠLAUKA

0 parų.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Nėra.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2015-03-27

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be veterinarinio recepto.

Farmakoterapinė grupė: homeopatinis veterinarinis vaistas.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

UAB „Biomedela“

Studentų g. 25

50239 Kaunas

Mob. 8 656 60 130

El. paštas info@biomedela.com