

**ANNEXE III**  
**ÉTIQUETAGE ET NOTICE**

## A. ÉTIQUETAGE

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Qivitan LC 75 mg pommade intramammaire

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Une seringue de 8 g contient:  
Cefquinome 75 mg  
(sous forme de sulfate de cefquinome)

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

3 seringues de 8g  
12 seringues de 8g  
24 seringues de 8g  
36 seringues de 8g

**4. ESPÈCES CIBLES**

Bovins (vache en lactation).

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramammaire.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente:  
Viande et abats: 4 jours.  
Lait: 5 jours (120 heures).

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

LIVISTO Int'l S.L.

Distributeur:  
Kela Veterinaria nv/sa

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V543466

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE  
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE****Etiquette seringue****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Qivitan LC 75 mg

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**

1 seringue de 8 g contient:  
Cefquinome 75 mg  
(sous forme de sulfate de cefquinome)

**3. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente:  
Viande et abats: 4 jours  
Lait: 5 jours (120 heures).

**4. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**5. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}