

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla z 12 intramamarnimi injektorji po 9 g

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

VETRAMYCIN intramamarno mazilo za krave

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

1 intramamarni injektor po 9 g mazila za krave Vetramycin vsebuje:

Prokainijev	benzilpenicilat	1,000.000 IU
Dihidroestreptomicinijev sulfat	(za uporabo v veterinarski medicini)	1,000.000 IU
Vitamin A		10.000 IU
Kalcijev pantetonat		100 mg

Pomožne snovi

Butilhidroksitoluen
Glicerilmonostearat
Beli vazelin
Tekoči parafin

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Intramamarno mazilo

4. VELIKOST PAKIRANJA

Škatla z 12 intramamarnimi injektorji po 9 g

5. CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

Krave molznice

6. INDIKACIJA(E)

Zdravljenje akutnega, subakutnega in kroničnega mastitisa pri molznicah v času molže

7. NAČIN IN POT UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Za intramamarno dajanje

Pred uporabo je treba vime povsem izmolzti, očistiti, osušiti in razkužiti. Če je potrebno, lahko zdravljenje ponavljamo vsakih 24 ur, dokler simptomi ne minejo.

Akutni mastitis:

1 injektor za eno četrt vimena; če je potrebno, lahko zdravljenje po 24 urah ponovimo.

Subakutni in kronični mastitis:

1 do 2 injektorja za eno četrt vimena.

Klinična slika, ne prej kot 3 do 5 dni po začetku zdravljenja, pokaže, ali je okrevanje uspešno končano.

8. KARENCA

Krave: meso in notranji organi: 7 dni
mleko: 5 dni.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pri osebah, preobčutljivih za penicilin in streptomicin, se lahko pojavijo alergične reakcije na koži, zato si je treba po dajanju temeljito umiti roke ali med njim nositi rokavice.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}
Rok uporabnosti je 3 leta.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.
Za shranjevanje ni posebnih navodil.
Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti (EXP), navedenega na zunanji ovojnini in injektorju. Rok uporabnosti je 3 leta.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" TER POGOJI IN OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

V.M.D.n.v., Hoge Mauw 900, 2370 Arendonk, Belgija

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0354/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Lot{številk}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**
Intramamarni injektor

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

VETRAMYCIN intramamarno mazilo za krave

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

1 injektor po 9 g intramamarnega mazila za krave Vetramycin vsebuje:

Prokainijev benzilpenicilinat	1,000.000 IU
Dihidrostreptomicinijev sulfat	1,000.000 IU
(za uporabo v veterinarski medicini)	
Vitamin A	10.000 IU
Kalcijev pantetonat	100 mg

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

9 g

4. POT (I) UPORABE ZDRAVILA

Za intramamarno dajanje

5. KARENCA

Krave: meso in notranji organi	7 dni
mleko	5 dni.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}
Rok uporabnosti je 2 leti.

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.