

MARKĒJUMS
V/MRP/13/0036

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA IEPAKOJUMA

KARTONA KASTE/ LIOFILIZĀTS – 2000, 2500, 4000, 5000, 8000 devas

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cevac Transmune liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai vistām

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Dzīvs, novājināts IBD vīruss, celms Winterfield 2512 (vismaz 0,1 CID₅₀*) ar BDA (vismaz 90 VN titrs).

*CID₅₀ (50% vistas inficējošā deva)

** VN titrs (vīrusa neitralizācijas titrs)

3. ZĀĻU FORMA

Liofilizāts suspensijas injekcijām pagatavošanai.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

2000 devas
2500 devas
4000 devas
5000 devas
8000 devas
20 x 2000 devas
20 x 2500 devas
20 x 4000 devas
20 x 5000 devas
20 x 8000 devas

5. MĒRĶA SUGAS

Vistas un embrionētas vistu olas.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

In ovo vai subkutānai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Nejauša pašinjicēšana ir bīstama.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc izšķīdināšanas izlietot 2 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C - 8°C). Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ceva Sante Animale
10 av. de La Ballastiere,
33500 Libourne,
Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
--

V/MRP/13/0036

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

FLAKONS

Liofilizāts - 2000, 2500, 4000, 5000, 8000 devas

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cevac Transmune liofilizāts suspensijas injekcijām pagatavošanai vistām

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

2000 devas

2500 devas

4000 devas

5000 devas

8000 devas

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

In ovo vai subkutānai lietošanai.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN TIEŠĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTE UN FLAKONS

ŠĶĪDINĀTĀJS: Fosfāta buferšķīdums (PBS)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Sterils šķīdinātājs vakcīnām (fosfāta buferšķīdums)

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viena *in ovo* deva 0,05 ml vai viena subkutāna deva 0,1 ml satur: ūdenī injekcijām izšķīdinātus nātrija un kālija sāļus. Nātrija sāls ūdens šķīdumā injekcijām.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai.
Ūdens-dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500ml
5 x 100 ml, 5 x 200 ml, 5 x 250 ml, 5 x 400 ml, 5 x 500 ml
20 x 100 ml, 20 x 200 ml, 20 x 250 ml, 20 x 400 ml, 20 x 500 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Vistas un embrionētas vistu olas.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Vakcīnas liofilizāta izšķīdināšanai.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ceva Sante Animale
10 av. de La Ballastiere,
33500 Libourne,
Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
--

V/MRP/13/0036

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs} skatīties somas apakšā.

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN TIEŠĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KASTE UN FLAKONS

ŠĶĪDINĀTĀJS: Fizioloģiskais šķīdums

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Sterils šķīdinātājs vakcīnām (fizioloģiskais šķīdums)

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viena *in ovo* deva 0,05 ml vai viena subkutāna deva 0,1 ml satur: ūdenī injekcijām izšķīdinātus nātrija un kālija sāļus. Nātrija sāls ūdens šķīdumā injekcijām.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai.
Ūdens-dzidrs, bezkrāsains šķīdums.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

250 ml, 500 ml, 1000 ml,
5 x 250 ml, 5 x 500 ml, 5 x 1000 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Vistas un embrionētas vistu olas.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Vakcīnas liofilizāta izšķīdināšanai.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.
Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Ceva Sante Animale
10 av. de La Ballastiere,
33500 Libourne,
Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/13/0036

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Cevac Solvent Poultry šķīdinātāja soma 200 ml, 400 ml, 800 ml, 1000 ml, 1200 ml, 1600 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Cevc Solvent Poultry

2. IEPAKOJUMA IZMĒRS

200 ml
400 ml
800 ml
1000 ml
1200 ml
1600 ml

3. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

4. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25⁰ C.
Nesasaldēt

5. SĒRIJAS NUMURS

Lot

6. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

7. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE
--

Logo
Vai

CEVA-Phylaxia Co. Ltd.
1107 Budapest
Szállás u. 5.
Ungārija