

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Originalpackung mit LDPE-Infusionsflaschen 20 × 250 ml
Originalpackung mit LDPE-Infusionsflaschen 10 × 500 ml
Originalpackung mit LDPE-Infusionsflaschen 10 × 1000 ml
Originalpackung mit Kunststoff-Infusionsbeutel 2 × 5000 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ringer-Lactat-Lösung nach Hartmann B. Braun Vet Care, Infusionslösung für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde und Katzen

2. WIRKSTOFF(E)

100 ml enthalten:

Wirkstoffe:

Natriumchlorid	0,600 g
Kaliumchlorid	0,040 g
Calciumchlorid-Dihydrat	0,027 g
Natrium-(S)-lactat	0,312 g
(als Natrium-(S)-lactat-Lösung (50% w/v)	0,624 g)

Elektrolyte:

Na	130,49 mmol/l
K	5,37 mmol/l
Ca	1,84 mmol/l
Cl	111,70 mmol/l
Lactat	27,84 mmol/l

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

20 × 250 ml
10 × 500 ml
10 × 1000 ml
2 × 5 000 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Schaf, Ziege, Schwein, Hund und Katze.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intravenöse Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine: Essbare Gewebe: Null Tage.

Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen: Milch: Null Stunden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen: sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen.

LDPE-Infusionsflasche: Die Infusionsflaschen im Karton aufbewahren.

Kunststoff-Infusionsbeutel: Die Infusionsbeutel im Karton aufbewahren.

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

B. Braun Melsungen AG

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr.: 401368.00.00

AT: Z.Nr.: 8-00872

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}:

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

LDPE-Infusionsflasche 250 ml
LDPE-Infusionsflasche 500 ml
LDPE-Infusionsflasche 1000 ml
Kunststoff-Infusionsbeutel 5000 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Ringer-Lactat-Lösung nach Hartmann B. Braun Vet Care, Infusionslösung für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde und Katzen

2. WIRKSTOFF(E)

100 ml enthalten:

Wirkstoffe:

Natriumchlorid	0,600 g
Kaliumchlorid	0,040 g
Calciumchlorid-Dihydrat	0,027 g
Natrium-(S)-lactat	0,312 g
(als Natrium-(S)-lactat-Lösung (50% w/v)	0,624 g)

Elektrolyte:

Na	130,49 mmol/l
K	5,37 mmol/l
Ca	1,84 mmol/l
Cl	111,70 mmol/l
Lactat	27,84 mmol/l

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Schaf, Ziege, Schwein, Hund und Katze.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intravenöse Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:
Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine: Essbare Gewebe: Null Tage.
Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen: Milch: Null Stunden.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE
--

Vor Licht schützen.

LDPE-Infusionsflasche: Die Infusionsflaschen im Karton aufbewahren.

Kunststoff-Infusionsbeutel: Die Infusionsbeutel im Karton aufbewahren.

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

B. Braun Melsungen AG

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}: