

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Не е приложимо.

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Млечната продуктивност на лактиращи крави може временно да спре или да се понижи. При лактиращите крави лактацията се възстановява след спиране приложението на продукта.

4.7 Употреба по време на бременност и лактация

Не се прилага през първото тримесечие на бременността.

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Дексаметазонът не се прилага по време на имунизация, тъй като води до понижаване на имунния отговор.

4.9 Доза и начин на приложение

Доза:

Говеда – 1.3-5 ml (5.2-20 mg) дневно.

Коня – 0.5-1.3 ml (2-5.2 mg) дневно.

Свиня – 1.3-2 ml (5.2-8 mg) дневно.

Кози – 0.5-1.3 ml (2-5.2 mg) дневно.

Кучета и котки – 0.03-0.25 ml (0.12-1 mg) дневно.

Повторно третиране след 7 дена.

Начин на прилагане:

Продуктът се прилага интрамускулно при коне и говеда, а при останалите животни – интрамускулно или подкожно.

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Хипергликемия, хипертония, остеопороза, хипокалиемична алкалоза, намаляване на защитните механизми на организма и активиране на латентните инфекции, перфорации, отоци, съдови увреждания, задържане на растежа, алергични реакции и др.

Мерки при предозиране: При намалени защитни сили и активизиране на инфекциите – инжектиране на витаминни продукти: В, В1, С, А, РР, фолиева киселина, прилагане на антибиотици – тиамфеникол, тилан, тетрациклин и др., съгласно схемите за тяхното приложение. При активиране на язвени заболявания се инжектират коагуланти, витаминни продукти и се приемат храни богати на белтъчини и въглехидрати. При отоци – симптоматично лечение и целенасочено такова в зависимост от мястото на отока. При белодробен оток – инжектиране на глюкоза и диуретици; При сърдечен шок – инжектиране на кардиотоници и диуретици. При газови отоци – дренаж, антибиотици в големи дози, физиологичен разтвор, сулфонамиди, глюкоза, витамин С и сърдечни стимуланти. При остеопороза – инжектиране на калциеви и натриеви продукти и изхранване с храни с богато съдържание на витамин В и В2, С, А и РР както и фолиева киселина. При хипертония – антихипертонични средства.

4.11 Карентни срокове

Месо и вътрешни органи:

Говеда и кози: – 16 дни.

Свиня: – 4 дни

Мляко:

Говеда – 4 дни.

Не се разрешава за употреба при кози, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: Corticosteroids for systemic use.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QH02AB02.

5.1. Фармакодинамични свойства

Потиска възпалителните процеси, чрез потискане на неутрофилната миграция, понижава продукцията на медиаторите на възпаление и понижава капилярния пермеабилитет, потиска нормалния имунен отговор.

5.2. Фармакокинетични особености

След интрамускулно приложение се абсорбира много бързо с МПК на 30 минута при плъхове и 6 -ти час при кучета. Бързо се екскретира чрез урината и фекалиите. Биотрансформацията му включва главно хидроксилиране на 6-хидрокси и 2-дихидроксидексаметазон.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1. Списък на ексципиентите

Methyl parahydroxybenzoate

Propyl parahydroxybenzoate

Glyceroformyl

Propylene glycol

Water for injections

6.2 Основни несъвместимости

Дексаметазонът не се прилага по време на имунизация, тъй като води до понижаване на имунния отговор.

6.3 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 3 години. Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 28 дни. Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

6.4. Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

6.5 Вид и състав на първичната опаковка

Стъклени флакони по 50 ml.

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

ВЕТПРОМ АД,
ул. „Отец Паисий” №26
2400 гр. Радомир,
България

8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

№ 0022-2559

9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Дата на последно подновяване на лиценз за употреба: 04/06/2015

10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

04/2023 г.

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

Д-Р АНТОНИО РАДОЕВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР