

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Baytril 100 mg/ml - Injektionslösung für Tiere
Enrofloxacin

2. WIRKSTOFF UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml Lösung enthält:
Enrofloxacin 100 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSEN

50 ml
100 ml
12 x 100 ml

5. ZIELTIERARTEN

Rind, Schaf, Ziege und Schwein

6. ANWENDUNGSGEBIETE

7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Rind:

i.v. Injektion:	Essbare Gewebe:	5 Tage
	Milch:	3 Tage
s.c. Injektion:	Essbare Gewebe:	12 Tage
	Milch:	4 Tage

Schaf:	Essbare Gewebe:	4 Tage
	Milch:	3 Tage

Ziege:	Essbare Gewebe:	6 Tage
	Milch:	4 Tage

Schwein:	Essbare Gewebe:	13 Tage
----------	-----------------	---------

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verw. bis:

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen: 28 Tage.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Bayer Animal Health GmbH
51368 Leverkusen
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.Nr.: 8-00059

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.

MINDESTANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Glasflasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Baytril 100 mg/ml - Injektionslösung für Tiere
Enrofloxacin

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

1 ml Lösung enthält:
Enrofloxacin 100 mg

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

50 ml
100 ml

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intravenösen, subkutanen oder intramuskulären Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT

Rind:

i.v. Injektion:	Essbare Gewebe:	5 Tage
	Milch:	3 Tage
s.c. Injektion:	Essbare Gewebe:	12 Tage
	Milch:	4 Tage

Schaf:	Essbare Gewebe:	4 Tage
	Milch:	3 Tage

Ziege:	Essbare Gewebe:	6 Tage
	Milch:	4 Tage

Schwein:	Essbare Gewebe:	13 Tage
----------	-----------------	---------

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.

7. VERFALLDATUM

Verw. bis:
Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen: _____

8. VERMERK „FÜR TIERE“

Für Tiere.
Rezept- und apothekenpflichtig.