

ETIKETTERING

<GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD>
<GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD>

kleurloze flacons, kartonnen doos

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

AMPI-DRY, poeder voor oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) OF OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Ampicilline anhydraat 3 of 5 g per fles (als natrium zout)

3. FARMACEUTISCHE VORM

Poeder voor oplossing voor injectie.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

3 of 5 g

5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

runderen (volwassen en kalveren) en paarden

6. INDICATIE(S)

Lees vóór gebruik de bijsluiter

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Alleen door langzame intraveneuze inspuiting
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTIJD

Runderen :

-vlees (orgaan): 3 dagen

-melk : 48 uur (4 melkingen)

Paarden :

-vlees (orgaan): 4 dagen

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Lees vóór gebruik de bijsluiter

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP MM/JJJJ

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Onder 25 °C bewaren. Bescherm tegen licht.

het product moet onmiddellijk na reconstitutie gebruikt worden en de gereconstitueerde oplossing mag niet behouden worden

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**13. VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK" EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik - Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel

14. VERMELDING "BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN"

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Prodivet pharmaceuticals sa/nv
Hagbenden 39c
B-4731 EYNATTEN

**16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN**

BE-V104097

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**Kleurloze flacons****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

AMPI-DRY, poeder voor oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Ampicilline anhydraat 3 of 5 g per fles (als natrium zout)

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

3 of 5 g

4. TOEDIENINGWEG(EN)

Alleen door langzame intraveneuse inspuiting

5. WACHTTIJDRunderen :

- (orgaan) vlees: 3 dagen
- melk : 48 uur (4 melkingen)

Paarden :

- (orgaan) vlees: 4 dagen.

6. PARTIJNUMMER

Lot

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP MM/JJJJ

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik