

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**1 l plastenka****5 l posoda****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

VETMULIN 125 mg/ml raztopina za dajanje v vodo za pitje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

Učinkovina

tiamulinijev hidrogenfumarat 125 mg
(kar ustreza 101,2 mg tiamulina)

3. VELIKOST PAKIRANJA

1 liter

5 litrov

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči in kokoši (nesnice).

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Dajanje v vodo za pitje.

7. KARENCAKarenca:Prašiči:

Meso in organi: 2 dni (8,8 mg tiamulinijevega hidrogenfumarata/kg telesne mase, kar ustreza 7 ml zdravila/100 kg telesne mase).

Meso in organi: 4 dni (20 mg tiamulinijevega hidrogenfumarata/kg telesne mase, kar ustreza 16 ml zdravila/100 kg telesne mase).

Kokoši (nesnice):

Meso in organi: 2 dni.

Jajca: Nič dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/lilll}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 3 mesece.

Odprto zdravilo uporabite do

Rok uporabnosti po raztapljanju v vodi za pitje: 24 ur.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Shranjujte v originalnem vsebniku, da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Huvepharma NV

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0651/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}