

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONASTA ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Vetcam 15 mg/ml peroralna suspenzija

2. NAVEDBA UČINKOVINE

En ml vsebuje:

Učinkovina:

meloksikam

15 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

1 l

250 ml

125 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči.

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Pred uporabo dobro pretresajte vsaj 1 minuto.

Peroralna uporaba.

7. KARENCA

Karence:

Meso in organi: 5 dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odrpto zdravilo uporabite v 1 mesecu.

Odrpto zdravilo uporabite do

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne zamrzujte.

Zaščitite pred zamrznitvijo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Huvepharma NV

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0793/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

HDPE PLASTENKA 125 ml – 250 ml – 1 l

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Vetcam 15 mg/ml peroralna suspenzija

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En ml vsebuje:

Učinkovina:

meloksikam 15 mg

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči.

4. POKI UPORABE

Pred uporabo dobro pretresajte vsaj 1 minuto.

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karence:

Meso in organi: 5 dni.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite v 1 mesecu.

Odprto zdravilo uporabite do

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne zamrzujte.

Zaščitite pred zamrznitvijo.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Huvepharma NV

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}