

**ANHANG III**  
**KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE**

## **A. KENNZEICHNUNG**

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Umkarton

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Dexrapid 2 mg/ml Injektionslösung

Dexamethason

### 2. WIRKSTOFF(E)

Dexamethason 2 mg/ml

### 3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

### 4. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Rinder, Schweine, Hunde und Katzen

### 5. ANWENDUNGSGEBIETE

-

### 6. ARTEN DER ANWENDUNG

Pferde: i.m., i.v., intraartikuläre Anwendung

Rinder, Schweine: i.m.

Hunde, Katzen: i.m., i.v.

### 7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Pferde: Essbare Gewebe: 8 Tage

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Rinder: Essbare Gewebe: 8 Tage

Milch: 72 Stunden

Schweine: Essbare Gewebe: 2 Tage

### 8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

### 9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

Nicht einfrieren

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

### 10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

VetViva Richter (logo)

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

Z. Nr.: 840391

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

## ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

100-ml-Durchstechflasche aus farblosem Glas mit einem Bromobutyl-Gummistopfen und einer Aluminiumkappe

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Dexrapid 2 mg/ml Injektionslösung

Dexamethason

### 2. WIRKSTOFF(E)

Dexamethason 2 mg/ml

### 3. ZIELTIERART(EN)

Pferde, Rinder, Schweine, Hunde und Katzen

### 4. ARTEN DER ANWENDUNG

Pferde: i.m., i.v., intraartikuläre Anwendung

Rinder, Schweine: i.m.

Hunde, Katzen: i.m., i.v.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Pferde: Essbare Gewebe: 8 Tage

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Rinder: Essbare Gewebe: 8 Tage

Milch: 72 Stunden

Schweine: Essbare Gewebe: 2 Tage

### 6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen bis...

### 7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

Nicht einfrieren.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

### 8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VetViva Richter (logo)

### 9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

100 ml