

Angaben auf der äußeren Umhüllung
Faltschachtel**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Gastro ReVet RV12 – Globuli für Tiere

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Globuli enthält:

3,33 mg Veratrum album C6, 3,33 mg Ipecacuanha C6, 3,33 mg Pulsatilla C6.

3. DARREICHUNGSFORM

Globuli

Homöopathische Arzneispezialität

4. PACKUNGSGRÖSSE

10 g

5. ZIELTIERARTEN

Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Reptilien, Ziervögel, Tauben, Geflügel, Hunde, Katzen, Schafe, Ziegen, Kälber, Schweine, Rinder, Pferde.

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

- Magenschleimhautentzündung und Magen-Darm-Entzündung mit Durchfall und Erbrechen bei allen Zieltierarten,
- akute Magen-Darm-Katarrhe mit Schwäche und Kollapsneigung,
- Magen-Darm-Entzündungen im Zusammenhang mit Parvovirose oder Staupe (unterstützend),
- Vagotonie (z.B. niedriger Blutdruck, langsamer Puls),
- unterstützende Behandlung des prim. Magenkatarrhs beim Pferd,
- unterstützende Behandlung der Pansenüberladung beim Rind (bzw. Folgeerkrankungen der Pansenüberladung, wie Verdauungsstörung und Durchfall),
- unterstützend bei Labmagenverlagerung beim Rind,
- unterstützend bei der Magendrehung des Hundes (zur Erleichterung des Einführens einer Magensonde sowie zur Kreislaufstabilisierung vor der Operation),
- Folgen von Futterwechsel,
- Vergiftungsfolgen.

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern. Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung siehe Packungsbeilage!

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlichFür Tiere
Apothekenpflichtig**14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERSZulassungsinhaber/Hersteller:
Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32 ▪ 64625 Bensheim ▪ GermanyVertrieb in Österreich:
JACOBY GM PHARMA GMBH · A-5400 Hallein**16. ZULASSUNGSNUMMER**

Zul. Nr.: 8-30047

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

Angaben auf kleinem Behältnis
Etikett**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Gastro ReVet RV12 – Globuli für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Globuli enthält:

3,33 mg Veratrum album C6, 3,33 mg Ipecacuanha C6, 3,33 mg Pulsatilla C6.

3. PACKUNGSGRÖSSE

10 g

4. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

5. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis> {MM/JJJJ}

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere.

9. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber/Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 ▪ 64625 Bensheim ▪ Germany

Vertrieb in Österreich:

JACOBY GM PHARMA GMBH · A-5400 Hallein

10. ZULASSUNGSNUMMER

Zul. Nr.: 8-30047

Angaben auf der äußeren Umhüllung
Faltschachtel**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Gastro ReVet RV12 – Globuli für Tiere

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Globuli enthält:

3,33 mg Veratrum album C6, 3,33 mg Ipecacuanha C6, 3,33 mg Pulsatilla C6.

3. DARREICHUNGSFORM

Globuli

Homöopathische Arzneispezialität

4. PACKUNGSGRÖSSE

42g

5. ZIELTIERARTEN

Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Reptilien, Ziervögel, Tauben, Geflügel, Hunde, Katzen, Schafe, Ziegen, Kälber, Schweine, Rinder, Pferde.

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:

- Magenschleimhautentzündung und Magen-Darm-Entzündung mit Durchfall und Erbrechen bei allen Zieltierarten,
- akute Magen-Darm-Katarrhe mit Schwäche und Kollapsneigung,
- Magen-Darm-Entzündungen im Zusammenhang mit Parvovirose oder Staupe (unterstützend),
- Vagotonie (z.B. niedriger Blutdruck, langsamer Puls),
- unterstützende Behandlung des prim. Magenkatarrhs beim Pferd,
- unterstützende Behandlung der Pansenüberladung beim Rind (bzw. Folgeerkrankungen der Pansenüberladung, wie Verdauungsstörung und Durchfall),
- unterstützend bei Labmagenverlagerung beim Rind,
- unterstützend bei der Magendrehung des Hundes (zur Erleichterung des Einführens einer Magensonde sowie zur Kreislaufstabilisierung vor der Operation),
- Folgen von Futterwechsel,
- Vergiftungsfolgen.

7. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern. Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung siehe Packungsbeilage!

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlichFür Tiere
Apothekenpflichtig**14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERSZulassungsinhaber/Hersteller:
Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32 ▪ 64625 Bensheim ▪ GermanyVertrieb in Österreich:
JACOBY GM PHARMA GMBH · A-5400 Hallein**16. ZULASSUNGSNUMMER**

Zul. Nr.: 8-30047

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

Angaben auf dem Behältnis
Etikett**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Gastro ReVet RV12 – Globuli für Tiere

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 g Globuli enthält:

3,33 mg Veratrum album C6, 3,33 mg Ipecacuanha C6, 3,33 mg Pulsatilla C6.

3. DARREICHUNGSFORM

Globuli

Homöopathische Arzneispezialität

4. PACKUNGSGRÖSSE

42g

5. ZIELTIERARTEN

Kaninchen, Kleinnager, Frettchen, Reptilien, Ziervögel, Tauben, Geflügel, Hunde, Katzen, Schafe, Ziegen, Kälber, Schweine, Rinder, Pferde.

6. ANWENDUNGSGEBIETE**7. ART DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsinformation.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern. Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung siehe Packungsbeilage!

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere

Apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber/Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32 ▪ 64625 Bensheim ▪ Germany

Vertrieb in Österreich:

JACOBY GM PHARMA GMBH · A-5400 Hallein

16. ZULASSUNGSNUMMER

Zul. Nr.: 8-30047

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}