

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y EL ENVASE PRIMARIO

CAJA CON 1 VIAL DE 100 ML/ 10 VIALES DE 100 ML

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Procamidor 20 mg/ml solución inyectable

Hidrocloruro de procaína

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Hidrocloruro de procaína 20 mg
(equivalente a 17,3 mg de procaína)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml
10 x 100 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Caballos, bovino, porcino, ovino, perros y gatos.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea, perineural y epidural

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera: Cero días

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz. Después de la primera apertura, no conservar a temperatura superior a 25°C.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VetViva Richter (Logo)

16. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2921 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR Y
EL ENVASE PRIMARIO**
ETIQUETA DE VIAL

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Procamidor 20 mg/ml solución inyectable

Hidrocloruro de procaína

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Hidrocloruro de procaína 20 mg/ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Caballos, bovino, porcino, ovino, perros y gatos.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea, perineural y epidural.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera: Cero días

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp { mm/aaaa }

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización.....

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Proteger de la luz. Despues de la primera apertura, no conservar a temperatura superior a 25°C.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VetViva Richter (Logo)

9. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lot {número}

100 ml