

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Umkarton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Sedachem 20 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Pferde, Hunde und Katzen
Xylazin

2. WIRKSTOFF(E)**1 ml enthält:**

Xylazin 20,00 mg (entsprechend 23,32 mg of Xylazinhydrochlorid)

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml, 5x50 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Hund, Katze.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Zur intravenösen, intramuskulären oder subkutanen Anwendung.

Rind: i.v., i.m.

Pferd: i.v.

Hund: i.v., i.m.

Katze: i.m., s.c.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)**Wartezeit(en):**

Rind, Pferd

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Rind, Pferd:

Milch: Null Stunden.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen: innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses, unter 25 °C lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
Vanapere tee 14, Püünsi
Gemeinde Viimsi
Landkreis Harju 74013
Estland

16. ZULASSUNGSNR(N)

BE-V574533

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.: {Nummer})

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**50 ml Klarglassflasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Sedachem 20 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Pferde, Hunde und Katzen
Xylazinhydrochlorid

2. WIRKSTOFF(E)**1 ml enthält:**

Xylazinhydrochlorid 20,00 mg (entspricht 23,32 mg of Xylazinhydrochlorid)

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Hund, Katze.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Zur intravenösen, intramuskulären oder subkutanen Anwendung.

Rind: i.v., i.m.

Pferd: i.v.

Hund: i.v., i.m.

Katze: i.m., s.c.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)**Wartezeit(en):**

Rind, Pferd

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Rind, Pferd:

Milch: Null Stunden.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen: innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ...

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses, unter 25 °C lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
Vanapere tee 14, Püünsi
Gemeinde Viimsi
Landkreis Harju 74013
Estland

16. ZULASSUNGSNR(N)

BE-V574533

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.: {Nummer}