

KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG
ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG 250 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Miloxan - Injektionssuspension für Rinder, Schafe und Ziegen

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEIL(E)

Eine Dosis (2 ml) enthält
(q.s., um im Kontrolltier mindestens zu erhalten):

Wirkstoffe:

<i>Cl. perfringens</i> Typ B, C, D-Toxoid	10 IE β -Antitoxin 5 IE ϵ -Antitoxin
<i>Cl. septicum</i> - Toxoid	2,5 IE Antitoxin
<i>Cl. novyi</i> -Toxoid	3,5 IE Antitoxin
<i>Cl. tetani</i> -Toxoid	2,5 IE Antitoxin
<i>Cl. chauvoei</i> , inaktiviert	90 % GP
<i>Cl. sordelli</i> -Toxoid	90 % GP

Adjuvanzien:

Aluminiumhydroxid	max. 4,2 mg Al ³⁺
Formaldehyd	max. 3,2 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionssuspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml
250 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schafe, Ziegen

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur aktiven Immunisierung von Rindern, Schafen und Ziegen gegen Krankheiten in Verbindung mit Infektionen verursacht durch *Clostridium perfringens* Typ B, *C. perfringens* Typ C, *C. perfringens* Typ D, *Clostridium chauvoei*, *Clostridium novyi*, *Clostridium septicum* und *Clostridium sordellii* und gegen Tetanus, verursacht durch *Clostridium tetani*.

Zur passiven Immunisierung von Lämmern und Kälbern gegen Infektionen verursacht durch die oben erwähnten *Clostridium*-Arten

7. ART DER ANWENDUNG

Zur s.c. Injektion

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verw. bis

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Gekühlt lagern und transportieren (2 °C - 8 °C). Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK „NUR FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere. Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29 Avenue Tony Garnier
69007 Lyon, FRANCE

Vertrieb:
Richter Pharma AG
Feldgasse 19
A-4600 Wels

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z.-Nr. 8-20126

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Miloxan - Injektionssuspension für Rinder, Schafe und Ziegen

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEIL(E)

Eine Dosis (2 ml) enthält:

Cl. perfringens Typ B, C, D-Toxoid, *Cl. septicum* - Toxoid, *Cl. novyi* -Toxoid, *Cl. tetani* - Toxoid, *Cl. chauvoei*, inaktiviert, *Cl. sordelli* -Toxoid. Aluminiumhydroxid, Formaldehyd.

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionssuspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schafe, Ziegen

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur aktiven Immunisierung von Rindern, Schafen und Ziegen gegen Krankheiten in Verbindung mit Infektionen verursacht durch *Clostridium perfringens* Typ B, *C. perfringens* Typ C, *C. perfringens* Typ D, *Clostridium chauvoei*, *Clostridium novyi*, *Clostridium septicum* und *Clostridium sordellii* und gegen Tetanus, verursacht durch *Clostridium tetani*.

Zur passiven Immunisierung von Lämmern und Kälbern gegen Infektionen verursacht durch die oben erwähnten *Clostridium*-Arten

7. ART DER ANWENDUNG

Zur s.c. Injektion

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verw. bis

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Gekühlt lagern und transportieren (2 °C - 8 °C). Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK „NUR FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere. Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, FRANCE

Vertrieb: Richter Pharma AG, A-4600 Wels

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z.-Nr. 8-20126

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.