

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 1 VIAL DE LIOFILIZADO Y 1 VIAL DE 30 ml VACÍO

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

SINCROPART PMSG 6000 (150-375 UI/ml) liofilizado y disolvente para solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Principio activo:

Cada vial de liofilizado contiene:

Gonadotropina sérica equina (PMSG)6000 UI

Cada ml de solución reconstituida contiene:

Gonadotropina sérica equina (PMSG)150-375 UI/ml

Vial vacío de 30 ml para facilitar la reconstitución de la solución

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 x 6000 UI y 1 x 30 ml vacío

4. ESPECIES DE DESTINO

Ovino (reproductoras)

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne: Cero días.

Leche: Cero días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez reconstituido: uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).

Proteger de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1125 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 1 VIAL DE DISOLVENTE DE 50 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Disolvente para SINCROPART PMSG 6000 (150-375 UI/ml)

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cloruro de sodio, agua para preparaciones inyectables 50 ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 x 50 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Ovino (reproductoras).

5. INDICACIONES DE USO

Para utilizar con Sincropart PMSG 6000 (150-375 UI/ml)

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne: Cero días.

Leche: Cero días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez reconstituido: uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1125 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 1 VIAL DE LIOFILIZADO Y 1 VIAL DE 50 ml DE DISOLVENTE

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

SINCROPART PMSG 6000 (150-375 UI/ml) liofilizado y disolvente para solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Principio activo:

Cada vial de liofilizado contiene:

Gonadotropina sérica equina (PMSG)6000 UI

Cada ml de solución reconstituida contiene:

Gonadotropina sérica equina (PMSG).....150-375 UI/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 x 6000 UI y 1x 50 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Ovino (reproductoras)

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne: Cero días.

Leche: Cero días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez reconstituido: uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).
Proteger de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1125 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 10 VIALES DE LIOFILIZADO

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

SINCROPART PMSG 6000 (150-375 UI/ml) liofilizado y disolvente para solución inyectable

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS
ACTIVOS**

Principio activo:

Cada vial de liofilizado contiene:

Gonadotropina sérica equina (PMSG)6000 UI

Cada ml de solución reconstituida contiene:

Gonadotropina sérica equina (PMSG).....150-375 UI/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

10 x 6000 UI

4. ESPECIES DE DESTINO

Ovino (reproductoras)

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne: Cero días.

Leche: Cero días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez reconstituido: uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).
Proteger de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1125 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR**CAJA CON 10 VIALES DE DISOLVENTE DE 50ML****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Disolvente para SINCROPART PMSG 6000 (150-375 UI/ml)

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cloruro de sodio, agua para preparaciones inyectables50 ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

10 x 50 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Ovino (reproductoras)

5. INDICACIONES DE USO

Para utilizar con Sincropart PMSG 6000 (150-375 UI/ml)

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne: Cero días.

Leche: Cero días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez reconstituido: uso inmediato

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).

Proteger de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1125 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Etiqueta del vial de liofilizado

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

SINCROPART PMSG 6000 (150-375 UI/ml)

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Gonadotropina sérica equina (PMSG)6000 UI

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez reconstituido: uso inmediato

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Etiqueta del vial de disolvente

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Disolvente para Sincropart PMSG 6000 (150-375 UI/ml)

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cloruro de sodio, agua para preparaciones inyectables50 ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez reconstituido: uso inmediato