

BIJLAGE II
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Polystyreen doos/Kartonnen doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Alfaglandin C 0,250 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Cloprostenol 0,250 mg/ml

3. VERPAKKINGSGROOTTE

28 x 20 ml

1 x 20 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Rund (koeien en vaarzen).

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Intramusculair gebruik.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval: 1 dag.

Melk: Nul uur.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

Na openen gebruiken voor:

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bescherm(en) tegen licht. Beschermen tegen vorst.

Bewaren beneden 25 °C na eerste opening van de primaire verpakking.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Alfasan Nederland B.V.

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

BE-V467786

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD**
Glas flacon, 20 ml

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Alfaglandin C

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Cloprostenol 0,250 mg/ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

Na openen gebruiken voor: