

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN**Kartong 100 ml****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN**

Streptocillin vet. injektionsvätska, suspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller:

Dihydrostreptomycinsulfat motsvarande dihydrostreptomycin 250 mg

Bensylpenicillinprokain 200 mg

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

1 x 100 ml

5 x 100 ml

25 x 100 ml

4. DJURSLAG

Nöt, svin, får och häst.

5. INDIKATIONER**6. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

i.m.

Intramuskulär användning.

Omskakas.

7. KARENSTIDER

Karenstider:

Kött och slaktbiprodukter: *Nöt, svin, får*: 60 dygn.

Mjolk: 12 dygn.

Ej godkänt för användning till hästar som producerar kött eller mjolk för humankonsumtion.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.
Får ej frysas.

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr 5675

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN**Etikett 100 ml injektionsflaska****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN**

Streptocillin vet. injektionsvätska, suspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller:

Dihydrostreptomycinsulfat motsvarande dihydrostreptomycin 250 mg

Bensylpenicillinprokain 200 mg

100 ml

3. DJURSLAG

Nöt, svin, får och häst

4. ADMINISTRERINGSVÄGAR

i.m.

Omskakas.

Läs bipacksedeln före användning.

5. KARENSTIDER

Karenstider:

Mjölk: 12 dygn.

Kött och slaktbiprodukter: *Nöt, svin, får*: 60 dygn. *Häst*: se bipacksedeln.**6. UTGÅNGSDATUM**

Exp. {mm/åååå}

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras i kylskåp.

Får ej frysas.

8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Boehringer Ingelheims logotyp

9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}