

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 1 VIAL DE 50 ML
CAJA CON 1 VIAL DE 100 ML
CAJA CON 1 VIAL DE 250 ML

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

EXABIOPEN 200 mg/ml + 250 mg/ml suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Bencilpenicilina procaína (monohidrato)200 mg/ml
Dihidroestreptomicina250 mg/ml
(equivalente a 342,7 mg/ml de sulfato de dihidroestreptomicina)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml
100 ml
250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino:
Carne: 26 días.
Leche: 120 horas (5 días).

Ovino:
Carne: 64 días.
Leche: 108 horas (4,5 días).

Porcino:
Carne: 37 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.
Fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25 C.
Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Laboratorios Syva S.A.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

590 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lote {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**ETIQUETA DEL VIAL DE 100 ML****ETIQUETA DEL VIAL DE 250 ML****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

EXABIOPEN 200 mg/ml + 250 mg/ml suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Bencilpenicilina procaína (monohidrato).....200 mg/ml

Dihidroestreptomicina.....250 mg/ml

(equivalente a 342,7 mg/ml de sulfato de dihidroestreptomicina)

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino:

Carne: 26 días.

Leche: 120 horas (5 días).

Ovino:

Carne: 64 días.

Leche: 108 horas (4,5 días).

Porcino:

Carne: 37 días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25 C.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Laboratorios Syva S.A.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

ETIQUETA DEL VIAL DE 50 ML

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

EXABIOPEN 200 mg/ml + 250 mg/ml suspensión inyectable

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Bencilpenicilina procaína (monohidrato).....200 mg/ml
Dihidroestreptomicina.....250 mg/ml
(equivalente a 342,7 mg/ml de sulfato de dihidroestreptomicina)

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización: