

KENNZEICHNUNG**<ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG>****Karton 100 ml, 10x 100 ml, 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Lincocin Pro Injektione 100 mg/ml, Injektionslösung für Hunde, Katzen und Schweine
Lincomycinum

2. WIRKSTOFF(E)

Formula: *Lincomycini hydrochloridum* (= *Lincomycinum* 100 mg) – *Excip. q.s. ad* 1 ml

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml
10 x 100 ml
250 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Hunde: IM-IV
Katzen: IM-IV
Schweine: IM

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNG

Sie Rubrik 5.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en):
Essbare Gewebe: 4 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern. Trocken lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere - Verschreibungspflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS " ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN "

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

(logo Zoetis) **Zoetis Belgium SA**
Rue Laid Burniat 1
B -1348 Louvain-la-Neuve

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V061381

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot:

<ANGABEN AUF DEM BEÄLTNIS>

Label 100 ml, 250 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lincocin Pro Injektione 100 mg/ml, Injektionslösung für Hunde, Katzen und Schweine
Lincomycinum

2. WIRKSTOFF(E)

Formula: *Lincomycini hydrochloridum* (= *Lincomycinum* 100 mg) – *Excip. q.s. ad* 1 ml

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)100 ml
250 ml**5. ZIELTIERART(EN)**Hunde: IM-IV
Katzen: IM-IV
Schweine: IM**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. ART DER ANWENDUNGSie Rubrik 5.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.**8. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeit(en):
Essbare Gewebe: 4 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25°C lagern. Trocken lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

-

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere - Verschreibungspflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS " ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN "

-

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

(logo Zoetis) **Zoetis Belgium SA**
B -1348 Louvain-la-Neuve

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V061381

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot: