

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**ŠKATLA ALI VEDRO****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

ShutOut 2,6 g intramamarna suspenzija za krave v presušitvi

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsaka 4 g intramamarna brizga vsebuje 2,6 g bizmutovega subnitrata.

3. VELIKOST PAKIRANJA

24 brizg (pakiranih v škatle)

144 brizg (pakiranih v vedra)

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave molznice v presušitvi).

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intramamarna uporaba.

Zdravilo ima nastavek z dvojno konico. Zaporka brizge se lahko delno ali v celoti odstrani. Različica s kratko konico omogoča tehniko z delno vstavitvijo, tako da je treba brizgo vstaviti le v konico seska.

7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: nič dni.

Mleko: nič ur.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Intervet International B.V.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0727/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

BRIZGA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ShutOut

2. KOLIČINA UČINKOVIN

bizmitov subnitrat: 2,6 g

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}