

Benestermycin vet. Intramammär salva

Godkänd

- Penethamate hydriodide
- Framycetin sulfate
- Benethamine penicillin

Produktens identitetsbeteckning

Läkemedlets namn:

Benestermycin vet. Intramammär salva

Aktiv substans:

Finns tillgänglig endast på [engelska](#)

Finns tillgänglig endast på [engelska](#)

Finns tillgänglig endast på [engelska](#)

Djurslag:

Nöt

Administreringsväg:

Intramammär användning

Ytterligare information om produkten

Aktiv substans och styrka:

Finns tillgänglig endast på [engelska](#)

100.00 milligram(s) / 1.00 Spruta

Finns tillgänglig endast på engelska
100.00 milligram(s) / 1.00 Spruta

Finns tillgänglig endast på engelska
280.00 milligram(s) / 1.00 Spruta

Läkemedelsform:

Intramammär salva

Karenstid per administreringsväg:

Intramammär användning:

-

Nöt

- Milk. 37 dygn

Vid behandling mindre än 35 dagar före kalvning, eller under laktation: 37 dagar efter behandling. Vid behandling 35 dagar eller mer före kalvning: 36 timmar efter kalvning.

- Meat and offal. 9 dygn

Anatomisk terapeutisk kemisk veterinärkod (ATCvet-kod):

QJ51RC25

Receptstatus:

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel

Godkännandestatus:

Godkänd

Godkänd i:

Sverige

Tillgänglig i:

Sverige

Förpackningsbeskrivning:

Plastsprutor, 20 st (20 x 5 ml)

Ytterligare information

Typ av berättigande:

Marketing Authorisation

Legal grund för produktgodkännande:

Finns tillgänglig endast på [engelska](#) [franska](#) [italienska](#) [lettiska](#) [Norwegian](#)

Innehavare av godkännande för försäljning:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Godkännandedatum:

31/08/1973

Tillverkningsplatser för frisläppande av tillverkningssatser:

Haupt Pharma Latina S.r.l.

Lohmann Pharma Herstellung GmbH

Ansvarig myndighet:

Swedish Medical Products Agency

Godkännandenummer:

8804

Datum för ändring av godkännandestatus:

31/08/1973

Rapporter om misstänkta biverkningar: www.adrreports.eu/vet

Dokumenter

Bipacksedel

Produktresumé

Märkningstext